



STORM : **"Storm... en contexte classique"**

FICHE TECHNIQUE

Chorégraphie & interprétation	Niels "Storm" Robitzky
Régie lumière	Jean-Yves Desaint-Fuscien
Durée	20 minutes

CONTACTS

Régie tournée et lumière

Jean-Yves Desaint-Fuscien
(+33) 06 60 21 16 28
juanitodsf@gmail.com

Diffusion et administration de tournée **camin aktion**

Dirk Korell | (+33) 06 85 43 55 67
contact@caminaktion.eu | www.caminaktion.eu

Version : 19/03/17

camin aktion

(+33) 09 61 65 61 95 | www.caminaktion.eu | contact@caminaktion.eu

121 rue Fontcouverte | Bureau 25 | 34070 Montpellier | France

SIRET : 517 706 545 000 38 | Code APE : 9001 Z | TVA intracommunautaire : FR 73 517 706 545

Licences : cat. 2-1098005 & cat. 3-1098006

Banque/Bank: Crédit Coopératif. Code banque/Bank code: 42559. Code agence/Branch: 00034.
Compte/Account N°: 08014742309. Clé RIB: 50. IBAN FR76 4255 9100 0008 0147 4230 950. Code BIC : CCOPFRPPXXX

PRESENTATION GENERALE

"Storm... en contexte classique" (20 minutes) est un solo du danseur Storm. La scène est vide, les seuls accessoires consistent en un tourne-disque portable et une lampe* que la compagnie apporte. Le son provient d'un CD, manipulé en régie notre régisseur lumière (avec un top pendant le spectacle). Notre régisseur lumière intervient avec la parole, à travers un micro placé en régie lumière, diffusé sur le son de la salle et les retours.

PLATEAU

- Ouverture : 8 m
- Profondeur : 8 m
- Hauteur : 6 m

Le théâtre devra fournir :

Plateau :

- Sol noir et lisse, sinon tapis de danse noir couvrant la totalité de l'espace scénique, l'avant-scène et le proscénium

Loges :

- 1 loge danseur (avec une paire de serviettes de toilette et gel douche)
- 1 loge technicien
- 1 bureau de production avec accès internet

Costumes :

- Fer à repasser, table à repasser, matériel de couture, machine à laver.

Catering :

- Sandwichs sans porc et végétariens
- Fruits secs, fruits frais, gâteaux.
- Eau minérale et gazeuse, café, jus de fruits.

Le producteur fournit :

- 1 suspension lumineuse* (tromblon), transportée dans une valise de transport avec les dimensions 50x67x60cm (poids total avec valise : 8kg)
- 2 gobos "fenêtre"

***Nota bene :**

Afin de réduire les éventuels frais de transport du matériel, et d'un commun accord, la suspension lumineuse peut être fournie par l'organisateur. Une photo figure en fin de cette fiche technique.

Clause plein air :

Au cas où la représentation est prévue en plein air, L'ORGANISATEUR veillera à ce que le plateau soit protégé du vent et de la pluie.

SON

Le théâtre devra fournir :

Diffusion

- 1 façade stéréo et amplificateur adapté à la jauge de la salle.
- 4 retours de scène (stéréo ; 2 latéraux frontaux, 2 latéraux en fond de scène) et amplificateurs.
- 1 platine CD manipulable de la console lumière.

Régie son

- 1 console 4 entrées et 2 au préfader
- 2 égaliseurs 2 x 31 bandes
- Intercom plateau, régie son et régie lumière
- 1 microphone en régie lumière

LUMIERE

Le théâtre devra fournir :

- 8 DEC 1 kW 15/40° type 614sx
- 2 DEC 2 kW 35/50° type 713sx et 2 portes-gobo
- 4 DEC 2 kW 20/40° type 714sx ou 5 PC 1kW

Régie lumière

- 1 jeu d'orgue à mémoire de 48 circuits et patch électronique
- 31 gradateurs 2 kW

ORGANISATION

Planning

- 1 service de 4 heures de montage (patch et vérification, début réglage)
- 1 service de 4 heures fin réglage, filage et correction lumière
- Service de jeu (durée : 20 minutes)


Nota bene :

Si d'autres spectacles sont programmés dans la même soirée, il faut organiser les services de montage, de réglages et de répétition en sorte que le nombre d'heures indiqué ci-dessus soit garanti.

PERSONNEL REQUIS


- 1 régisseur son connaissant le matériel et la salle. Le même régisseur assurera les balances, répétitions et la régie son pendant le spectacle
- 1 régisseur lumière et 1 électricien
- 1 habilleuse à partir de la deuxième représentation. Un nettoyage/repassage du costume est nécessaire après chaque représentation (s'il y a qu'une seule représentation, nous nous en chargeons).

Cette fiche technique est l'idéal pour ce spectacle. Toutefois, nous pouvons nous adapter. Merci de bien vouloir contacter notre régisseur.



SKK

- 8 PROFILE TYPE 614
- 1 LAMPE (FOURNIE COMP°)
- 2 decoupe 713sx 20/50° et 2 porte gobos
- 4 PROFILE 2 KW 15/40°



echelle 1/50 eme Si imprimé en A3

***Suspension**

Celle-ci est de type industriel, avec un diamètre d'environ 60cm.

